



## Merkblatt «Umgang mit Regenwasser»

Stand: 07.12.2020

### Variante "Liestal" mit Zusatzschild (z.B. VSA-Rondelle)

#### Gewässerschutzbereich Au & üB

<b>Dachwasser</b> (Belastung gering)			
Priorität 1	Priorität 2	Priorität 3	Priorität 4
Versickerung mit Bodenpassage z.B. Speier	Versickerung ohne Bodenpassage	Anschluss an Vorfluter mit Retention	Anschluss an Kanalisation
+	+	+	+

<b>Terrassen beregnet / teilberegnet</b>			
Priorität 1	Priorität 2	Priorität 3	Priorität 4
Versickerung mit Bodenpassage	Versickerung ohne Bodenpassage	Anschluss an Vorfluter mit Retention 	Anschluss an Kanalisation
+	-	+	+

<b>Balkone</b> (gedeckte Terrassen)			
Priorität 1	Priorität 2	Priorität 3	Priorität 4
Versickerung mit Bodenpassage z.B. Speier	Versickerung ohne Bodenpassage	Anschluss an Vorfluter mit Retention	Anschluss an Kanalisation
+	-	-	+

### Gewässerschutzbereich Au

<b>Hauszufahrten/ -eingänge, Vor- und Parkplätze, beregnete Rampen</b>			
<b>Priorität 1</b>	<b>Priorität 2</b>	<b>Priorität 3</b>	<b>Priorität 4</b>
<b>Versickerung mit Bodenpassage</b> z.B. Verbund-/Rasengitter-/Sickersteine, Schotterrasen, Ableitung über Schulter	<b>Versickerung ohne Bodenpassage</b>	<b>Anschluss an Vorfluter mit Retention</b> 	<b>Anschluss an Kanalisation</b>
<b>+</b>	<b>-</b>	<b>+</b>	<b>+</b>

### Gewässerschutzbereich üB

<b>Hauszufahrten/ -eingänge, Vor- und Parkplätze, beregnete Rampen</b>			
<b>Priorität 1</b>	<b>Priorität 2</b>	<b>Priorität 3</b>	<b>Priorität 4</b>
<b>Versickerung mit Bodenpassage</b> z.B. Verbund-/Rasengitter-/Sickersteine, Schotterrasen, Ableitung über Schulter	<b>Versickerung ohne Bodenpassage</b> 	<b>Anschluss an Vorfluter mit Retention</b> 	<b>Anschluss an Kanalisation</b>
<b>+</b>	<b>+</b>	<b>+</b>	<b>+</b>