

Peter Furrer  
CVP/EVP/GLP-Fraktion

## Interpellation zur Wasserversorgung in Liestal

---

Kürzlich äusserte sich ein ehemaliger Liestaler Gemeinderat zum Anschluss von Liestal an den Regionenverbund 1-9-2. Seine Aussagen werfen einige Fragen auf.

Diesbezüglich bitten wir den Stadtrat um die Beantwortung der folgenden Fragen:

1. Bestehen für die Wasserversorgung Leitungsverbindungen zwischen Liestal und den Nachbargemeinden Frenkendorf, Füllinsdorf und Lausen?
2. Wenn ja, wofür können diese Leitungen verwendet werden und welche Durchlaufkapazitäten weisen sie auf?
3. Wenn nein, warum wurden diese Leitungsanschlüsse nicht erneuert?
4. Welche Vereinbarungen bestehen bezüglich Wasserbezug zwischen Liestal und den Nachbargemeinden Frenkendorf, Füllinsdorf und Lausen?
5. Welche Massnahmen sind zur Sicherstellung einer genügenden Wasserversorgung in Liestal geplant?
6. Inwiefern gibt es Verträglichkeitsprobleme zwischen hartem Grundwasser und weichem Hardwasser und auf welche Weise kann diesen begegnet werden?

Liestal, 21. Juni 2010



Peter Furrer  
CVP/EVP/GLP-Fraktion